



BYD DOLPHIN

BYD DOLPHIN Specifiche Tecniche

● Standard ○ Optional — Non disponibile

Esterni	Active	Boost	Comfort	Design
Vernica metallizzata¹	•	•	•	•
Fari a LED con accessione/spegnimento automatico	•	•	•	•
Luci diurne a LED	•	•	•	•
Follow me home (funzione di accensione anticipata/ spegnimento ritardato dei fari)	•	•	•	•
Assistente per i fari abbaglianti (HMA)	•	•	•	•
Luci per gli specchietti retrovisori esterni	•	•	•	•
Fanali posteriori a LED	•	•	•	•
Fari fendinebbia posteriori	•	•	•	•
Tetto panoramico				•
Cerchi in lega da 17 " a tre colori ²	_	_	_	•
Cerchi in lega da 17 " a due colori ²		•	•	•
Cerchi in lega da 16 "	•	_	_	_
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e ripiegabili manualmente, riscaldati	•	•		
Specchietti retrovisori esterni, regolabili e ripiegabili elettricamente, riscaldati	_	_	•	•
Finestrini posteriori e parabrezza posteriore oscurati				•

- 1. La vernice metallica è di serie per tutti i colori, ad eccezione del Cream white
- 2. Skiing white + Urban grey è in dotazione con cerchi in lega a 2 colori

Interni	Active	Boost	Comfort	Design
Volante multifunzione in pelle vegana	•	•	•	•
Tappezzeria in pelle vegana nera e grigia	•	•	•	•
Sedile del conducente riscaldato con regolazione elettrica a 6 vie	•	•	•	•
Sedile del conducente riscaldato	_	_	•	•
Sede del passeggero anteriore riscaldato con regolazione elettrica a 4 vie	•	•	•	•
Sedile del passeggero anteriore riscaldato	_	_	•	•
Sedili posteriori adattabili - 40:60	•	•	•	•
Luce di avvio	•	•	•	•
Luce di lettura frontale a LED	•	•	•	•
Luce di lettura posteriore a LED	•	•	•	•
4 x Alzacristalli one-touch con funzione anti-pizzicamento			•	•
Finestrino lato guida, sollevamento con un solo clic e funzione antipizzicamento	•	•	_	_
Alette parasole dei sedili anteriori con specchio illuminato	•	•	•	•
Ripiano portaoggetti nel bagagliaio	•	•	•	•
Presa di alimentazione a 12V	•	•	•	•
Bracciolo centrale anteriore con 2 portabicchieri	•	•	•	•
Filtro dell'aria PM2.5	•	•	•	•

Infotainment	Active	Boost	Comfort	Design
Pannello strumenti TFT da 5" full LCD	•	•	•	•
Touchscreen con rotazione elettrica da 12,8"	•	•	•	•
Radio DAB e Radio FM	•	•	•	•
Sistema audio a 6 altoparlant con suono ottimizzato	_	_	•	•
Sistema audio a 6 altoparlanti	•	•		
Sistema di Navigazione ³	•	•	•	•
Controllo vocale intelligente - "Ciao, Byd"	•	•	•	•
Connettività di bordo 4G ⁴	•	•	•	•
Servizio cloud - BYD APP ⁴	•	•	•	•
Porte USB anteriori: 1 di tipo C (18W), 1 di tipo C (60W)	•	•	•	•
Porte USB posteriori: 1 di tipo C (18W), 1 di tipo C (60W)			•	•
Porte USB posteriori: 2 di tipo C (18W)	•	•		_
Carica wireless per smartphone				•
Android Auto ™ e Apple CarPlay ⁵	•	•	•	•

^{3.} Il sistema di navigazione include un abbonamento free di 3 anni, l'attivazione iniziale del servizio di navigazione sarà implementata quando si utilizza l'app per i servizi di navigazione in tempo reale. Il sistema di navigazione non è disponibile in tutte le lingue o paesi. Si prega di contattare i rivenditori locali per gli aggiornamenti per controllare la lingua e la disponibilità del paese.

4. Servizio cloud gratuito per 10 anni dalla prima attivazione, dati di media da 1,0 GB al mese gratuitamente nei primi 2 anni dalla prima attivazione.

5. Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Controlla le regioni disponibili di Apple CarPlay su www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay.

Android e Android Auto sono marchi di Google LLC. Si prega di controllare le regioni disponibili di Android Auto suno disponibili di Android Auto suno disponibili di Android Auto suno marchi di Google LLC. Si prega di controllare le regioni disponibili di Android Auto suno marchi di Google LLC. Si prega di controllare le regioni disponibili di Android Auto suno marchi di Google LLC. Si prega di controllare le regioni disponibili di Android Auto suno marchi di Google LLC. Si prega di controllare le regioni disponibili di Android Auto suno marchi di Google LLC. Si prega di controllare le regioni disponibili di Android Auto suno marchi di Carpla dell'auto, è necessario uno smartphone Android compatibile con un piano dati attivo.

Puoi controllare quali smartphone sono compatibili su G.co/androidauto/requirements. Per utilizzare Android Auto sul display dell'auto, avrai bisogno di un telefono Android con Android 8 o superiore, un piano dati attivo. un piano dati attivo e l'app Android Auto.

Sicurezza	Active	Boost	Comfort	Design
Airbag del conducente	•	•	•	•
Airbag del passeggero anteriore con interruttore di disattivazione	•	•	•	•
Airbag anteriore centrale	•	•	•	•
Airbag anteriore laterale	•	•	•	•
Airbag laterali a tendina	•	•	•	•
Cinture di sicurezza del sedile anteriore con pretensionatore e limitatore di forza	•	•	•	•
ISOFIX e i-Size nel sedile passeggero anteriore e sedili posteriori esterni	•	•	•	•
Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)	•	•	•	•
Rilevamento della presenza di bambini (CPD)	•	•	•	•
Blocco meccanico di sicurezza per bambini	•	•	•	•
Chiamata d'emergenza	•	•	•	•

Assistenza alla guida	Active	Boost	Comfort	Design
Radar di parcheggio anteriore	_	_	•	•
Radar di parcheggio posteriore	•	•	•	•
Telecamera a 360°	•	•	•	•
Gestione indiretta della fatica del conducente (DFM)	•	•	•	•
Intelligent Power Brake (IPB)	•	•	•	•
Adaptive Cruise Control (ACC) e Intelligent Cruise Control (ICC)	•	•	•	•
Allarme ostacolo anteriore (FCTA) e freno ostacolo anteriore (FCTB)	•	•	•	•
Allarme ostacolo posteriore (RCTA) e freno ostacolo posteriore (RCTB)	•	•	•	•
Blind Spot Detection (BSD)	•	•	•	•
Emergency Lane Keeping Assist (ELKA)	•	•	•	•
Freno di stazionamento elettrico (EPB)	•	•	•	•
Frenata di emergenza automatica (AEB)	•	•	•	•
Controllo del limite di velocità intelligente (ISLC)	•	•	•	•
Lane Departure Warning (LDW)	•	•	•	•
Lane Departure Prevention (LDP)	•	•	•	•
Riconoscimento dei segnali stradali (TSR)	•	•	•	•
Avviso di collisione predittiva (PCW)	•	•	•	•
Avviso di porta aperta (DOW)	•	•	•	•
Auto Hold	•	•	•	•
Sistema di controllo della trazione (TCS)	•	•	•	•
Distribuzione elettronica dei freni (EBD)	•	•	•	•
Comfort Stop (CST)	•	•	•	•

Comfort ed efficienza	Active	Boost	Comfort	Design
Funzione Vehicle To Load (V2L)	•	•	•	•
Modalità di guida: eco, normale, sport, neve	•	•	•	•
2 SmartKey e 1 NFC Key	•	•	•	•
Accesso senza chiave e avviamento senza chiave	•	•	•	•
Pompa di calore	•	•	•	•
Caricabatterie a bordo da 7KW (OBC)	_	•	•	•
Caricabatterie a bordo da 11kW (OBC)	•			

Opzioni Colore Esterni	Active	Boost	Comfort	Design
Atlantis grey + Jet black				•
Surfing blue + Urban grey	_	_	_	•
Coral pink + Urban grey				•
Skiing white + Urban grey	_	_	_	•









Surfing blue + Urban grey Coral pink + Urban grey

Skiing white + Urban grey

Opzioni Colore Es	sterni			Active	Boost	Comfort	Design
Urban grey				•	•	•	_
Cream white				•	•	•	_
Coral pink				•	•	•	
Amethyst purple				•	•	•	_
Skiing white				•	•	•	
Jet black				•	•	•	_
Urban grov	Cream white	Coral pink	Amothyst purple	Skiin	g white	lot blo	ock.
Urban grey Opzioni Colore In		Corat pink	Amethyst purple	Active	g white Boost	Jet bla Comfort	Design

•

•

•



Nero e grigio

Nero e grigio

^{*} Tutte le informazioni e le illustrazioni si basano sui dati disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Si prega di contattare il rivenditore BYD locale per le ultime informazioni.

Dati tecnici

Batteria	Active	Boost	Comfort	Design		
Tipo di batteria		BYD Blade Battery (LFP)				
Capacità della batteria (kWh)	44.9	44.9	60.4	60.4		
Tensione nominale (V)	332.8	332.8	403.2	403.2		
Autonomia WLTP e consumi 6,7	Active	Boost	Comfort	Design		
Autonomia elettrica - cliclo combinato (km)	340	315	427	427		
Autonimia elettrica - ciclo urbano (km)	497	440	559	559		
Consumi - ciclo combinato (kWh/100 km)	15.2	15.8	15.9	15.9		
Consumi - ciclo urbano (kWh/100 km)	10.4	11.7	12.0	12.0		
Emissioni di CO ₂ - ciclo combinato (g/km)			0			
Ricarica ⁸	Active	Boost	Comfort	Design		
Porta di ricarica		C	CS2			
Potenza massima di ricarica AC	7kW	11kW	11kW	11kW		
Ricarica AC (caricatore monofase da 7kW) 0-100%	7 h 18 min	-	-	-		
Ricarica AC (caricatore trifase da 11kW) 0-100% ⁹	-	5 h	6 h 12 min	6 h 12 min		
Potenza di ricarica massima DC	65kW	65kW	88kW	88kW		
DC Tempo di ricarica Soc 10%-80%	38 min	38 min	40 min	40 min		
DC Tempo di ricarica Soc 30%-80%	28 min	28 min	29 min	29 min		

6. Il consumo di energia è calcolato in conformità al Regolamento (UE) 2017-1151.
7. I valori di autonomia e consumo WLTP sono ottenuti in condizioni di prova standard dell'UE, secondo le disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda le emissioni basate sulla nuova procedura di prova armonizzata mondiale per veicoli leggeri (WLTP). I valori effettivi di autonomia e consumo energetico possono variare in base a diversi fattori, quali le condizioni atmosferiche, la situazione del traffico, il carico del veicolo e il comportamento di guida. 8. I tempi e la velocità di ricarica possono variare in base a diversi fattori, quali la temperatura della batteria, le specifiche dell'infrastruttura di ricarica e lo stato di carica. Per ottenere la massima velocità di ricarica è necessario un caricabatterie CCS2 con una potenza superiore a 100kW e una tensione superiore a 500V, nonché una temperatura ambiente adeguata (25°C).
9. La potenza di carica AC di Boost può arrivare a 11kW, ma la potenza di carica effettiva potrebbe essere limitata a basso SOC.

Prestazioni	Active	Boost	Comfort	Design		
Tipo di motore elettrico	Mot	Motore sincrono a magnete permanente				
Tipo di guida		FWD				
Potenza massima (KW)	70	130	150	150		
Coppia massima (n • m)	180	260	310	310		
Accelerazione 0-100 km/h (s)	ТВС	TBC	7.0	7.0		
Velocità massima (km/h)	150	160	160	160		
Sospensioni anteriori		MacP	herson			
Sospensione posteriore	Torsion beam	Multi-link	Multi-link	Multi-link		
Freni		Freni anteriori a disco ventilati Freni posteriori a disco				
Peso e capacità del veicolo	Active	Boost	Comfort	Design		
Peso a vuoto (kg)	1506	1568	1658	1658		
Peso lordo del veicolo (kg)	1916	1978	2068	2068		
Carico massimo sull'asse anteriore (kg)	1010	1020	1039	1039		
Carico massimo sull'asse posteriore (kg)	990	1020	1090	1090		
Diametro minimo di sterzata (m)		5.	25			
Volume del bagagliaio - sedili alzati/abbassati (L)		345/	1310			
Dimensioni (mm)	Active	Boost	Comfort	Design		
Lunghezza		42	90			
Larghezza		1770				
Larghezza con specchietti esterni estesi		2012				
Altezza		1570				
Passo		2700				
Carreggiata anteriore		15	30			
Carreggiata posteriore		15	30			







--- 1530mm --- 1770mm -----

